

Communication Services

RICOH Interactive Whiteboard D5520

RICOH
imagine. change.



Condividere le idee. Sempre. Ovunque.

Ricoh Interactive Whiteboard D5520 permette di rinnovare lo stile di lavoro. In ufficio, in viaggio, da casa: con D5520 è facile partecipare alle riunioni e dare il proprio contributo. Tutti i membri del team possono condividere i file e scrivere annotazioni sui documenti in tempo reale. Con display touch da 55 pollici, questo hub ad alta risoluzione per l'interazione da remoto è la scelta ideale per sale riunione/training di medie e piccole dimensioni.

- Hub di interscambio che offre l'opportunità di scrivere annotazioni sui documenti e navigare in Internet
- Altoparlanti e microfono integrati, videocamera Ricoh (opzionale) per collegarsi in videoconferenza
- Integrazione con i servizi di videoconferenza UCS e UCS Advanced di Ricoh e Skype™ for Business
- Progettata per essere di semplice utilizzo, con due opzioni di controllo: originale Ricoh o sistema operativo aperto
- Possibilità di aggiungere Ricoh Streamline NX (SLNX) per controllare gli accessi tramite badge e stampare o inviare via e-mail il contenuto visualizzato sulla lavagna



Lavorare meglio insieme

Un modo nuovo di collaborare

La possibilità di condividere documenti in tempo reale rende le riunioni più utili e produttive. Con altoparlanti e microfono integrati e con la videocamera Ricoh (opzionale), D5520 può essere utilizzata per videoconferenze e si integra con i servizi Ricoh UCS e Skype™ for Business.



Collaborare è semplice

Chi lavora in team e deve confrontarsi costantemente con i colleghi apprezzerà i vantaggi di questo dispositivo. D5520 è dotata di display ad alta definizione e offre uno spazio ideale per condividere le idee. Il display multi-touch a 10 punti utilizza tecnologia ShadowSense™ che permette di scrivere annotazioni sui documenti.




Tagliata su misura

Grazie alle numerose opzioni di connessione, D5520 può interagire con diversi dispositivi. Offre tecnologia Bluetooth per smartphone e tablet e dispone di diverse porte USB per il collegamento di hardware, come ad esempio una tastiera. È anche possibile navigare in Internet utilizzando la lavagna.



Semplice e sicura

Con l'interfaccia intuitiva e la possibilità di scegliere tra controller originale Ricoh o sistema operativo aperto, D5520 è stata progettata per essere di semplice utilizzo. È anche disponibile SLNX (opzionale) che permette di controllare gli accessi tramite badge e di stampare o inviare via e-mail i contenuti visualizzati sulla lavagna.



RICOH Interactive Whiteboard D5520

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPLAY

Dimensioni del pannello:	Diagonale: 54,64" di larghezza (138,7 mm)
Tipo di display:	A cristalli liquidi
Retroilluminazione:	Sistema LED
Area display effettiva (L x H):	1.209,6 x 680,4 mm
Risoluzione:	Max.: 1.920 x 1.080
Colori:	Max.: Oltre 16.700.000 colori
Luminosità:	Max.: 450 cd/m ²
Aspect ratio:	16 : 9
Rapporto di contrasto:	1.100 : 1
Pixel pitch:	0,63 x 0,63 mm
Velocità di risposta:	12 ms (media, grey-to-grey)
Vetro di protezione:	Spessore: 3 mm Trattamento antiriflesso

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 255 W Modo stand-by: 0,5 W
Temperatura:	0°C - 40°C
Umidità:	10% - 90%

ACCESSORI

Cavo di alimentazione, Guida rapida, Cavo VGA, Telecomando con batterie, Cavo USB, Istruzioni per l'uso, Vassoio portapenna, Dongle Bluetooth, Cavo HDMI

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

PANNELLO TOUCH

Tecnologia touch:	ShadowSense™
Punto di contatto:	10 punti (con software Ricoh IWB)
Risoluzione touch:	1.920 x 1.080
Richiesta penna touch:	>= 10 mm
Uscita touch:	USB 2.0 (tipo B)
Sistema di rilevamento penna elettronica:	Metodo di intercettazione della luce
Multi touch:	Windows 7 Home Premium Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional Windows 8/8.1 Windows 8/8.1 Pro Windows 8/8.1 Enterprise Windows Embedded 8 Standard Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 IOT Windows Embedded 7 Standard
Single touch:	Windows 7 HomeBasic Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

GENERALI

Interfaccia (ingresso):	Video: VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™ Audio: Line 3,5 mm
Interfaccia (uscita):	Video: DisplayPort™ Audio: Speaker-out Control: USB2.0 Type B
Microfono:	Microfono integrato
Funzioni avanzate:	OCR testo, Condivisione schermata IWB su Ricoh UCS P3500, Cartella di rete, Visualizzazione browser web da remoto, Evidenziatore tramite dito, Zoom, Funzione di condivisione remota, Formato salvataggio dati (PDF v1.4), Memorizzazione dati (Memoria USB), Utilizzo PC remoto, Funzione e-mail, Funzione di stampa
Altoparlante integrato:	12 W x 2
Dimensioni (L x P x A):	1.345 x 119 x 770 mm
Peso:	Unità principale: 43 kg Configurazione completa: 46 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Controlli:	RS-232C (controllo PC)

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

MASTERCOPY
SOLUZIONI GLOBALI PER L'UFFICIO

Master Copy Group@ S.r.L. P.Iva 04634251005
Piazza Fernando De Lucia, 60 00139 ROMA (RM)
Tel. +39 06 8272648 - Fax +39 06 82086008
info@mastercopy.it

FILIALE DI LATINA
Master Copy Group@ S.r.L.
Via Parmenide, 39
04013 Latina Scalo (LT)
Tel. +39 0773 630421
Fax +39 0773 633627
info@mastercopy.it